

| CD_REF | NOM DU TAXON | Nom français | FAMILLE | LIEN |
|--------|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Adoxe moscatelline (f.) | Adoxaceae | Voir la photo |
| 80322 | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | Égopode podagraire (m.), Herbe aux goutteux (f.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 80358 | <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753 | Petite ciguë (f.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine eupatoire (f.) | Rosaceae | Voir la photo |
| 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | Aigremoine élevée (f.), Aigremoine odorante (f.) | Rosaceae | Voir la photo |
| 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Agrostis capillaire (m.), Agrostide capillaire (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 80605 | <i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976 | Agrostis de Curtis (m.), Agrostide de Curtis (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 80798 | <i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771 | Agrostis des sables (m.), Agrostide des sables (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | Canche caryophyllée (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 82130 | <i>Ammi majus</i> L., 1753 | Grand ammi (m.), Ammi élevé (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 82665 | <i>Anemone sylvestris</i> L., 1753 | Anémone sauvage (f.) | Ranunculaceae | Voir la photo |
| 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique des bois (f.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 82750 | <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 | Brome à deux étamines (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | Ancolie commune (f.) | Ranunculaceae | Voir la photo |
| 83756 | <i>Aristavena setacea</i> (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977 | Canche des marais (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 83934 | <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764 | Armoise blanche (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | Armoise commune (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 85102 | <i>Atriplex patula</i> L., 1753 | Arroche étalée (f.) | Amaranthaceae | Voir la photo |
| 85502 | <i>Ballota nigra</i> L., 1753 | Ballote fétide (f.) | Lamiaceae | Voir la photo |
| 85852 | <i>Betonica officinalis</i> L., 1753 | Épiaire officinale (f.), Bétoine officinale (f.) | Lamiaceae | Voir la photo |
| 86081 | <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800 | Renouée bistorte (f.) | Polygonaceae | Voir la photo |
| 86085 | <i>Blackstonia imperfoliata</i> (L.f.) Samp., 1913 | Blackstonie non perfoliée (f.) | Gentianaceae | Voir la photo |
| 86301 | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | Brachypode des rochers (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des bois (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | Moutarde noire (f.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | Buplèvre en faux (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Buis commun (m.) | Buxaceae | Voir la photo |
| 87212 | <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788 | Calamagrostide faux roseau (f.), Calamagrostis faux-roseau (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | Calamagrostide commune (f.), Calamagrostis commun (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 87577 | <i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC., 1821 | Caméline à petits fruits (f.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 87693 | <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753 | Campanule à feuilles de pêcher (f.) | Campanulaceae | Voir la photo |
| 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | Campanule raiponce (f.) | Campanulaceae | Voir la photo |
| 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | Campanule à feuilles rondes (f.) | Campanulaceae | Voir la photo |
| 88344 | <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801 | Laïche paradoxale (f.), Carex paradoxal (m.) | Cyperaceae | Voir la photo |
| 88499 | <i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777 | Laïche des bruyères (f.), Carex des bruyères (m.) | Cyperaceae | Voir la photo |
| 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | Laïche lisse (f.), Carex lisse (m.) | Cyperaceae | Voir la photo |
| 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | Laïche en épi (f.), Carex en épi (m.) | Cyperaceae | Voir la photo |
| 88927 | <i>Carex umbrosa</i> Host, 1801 | Laïche des ombrages (f.), Carex des ombrages (m.) | Cyperaceae | Voir la photo |
| 89250 | <i>Carum carvi</i> L., 1753 | Cumin des prés (m.), Carvi des prés (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | Céraiste commun (m.) | Caryophyllaceae | Voir la photo |
| 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré (m.) | Caryophyllaceae | Voir la photo |
| 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | Cerfeuil penché (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 90954 | <i>Chondrilla juncea</i> L., 1753 | Chondrille à tige de jonc (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 91118 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles alternes (f.) | Saxifragaceae | Voir la photo |
| 91327 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse laineux (m.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies (f.), Clématite vigne-blanche (f.) | Ranunculaceae | Voir la photo |
| 92106 | <i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet, 1983 | Moutarde giroflée (f.) | Brassicaceae | Voir la photo |



| CD_REF | NOM DU TAXON | Nom français | FAMILLE | LIEN |
|--------|---|--|----------------|-------------------------------|
| 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Daphné bois gentil (m.), Bois-joli (m.) | Thymelaeaceae | Voir la photo |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage (f.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 94633 | <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817 | Canche intermédiaire (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 717749 | <i>Dichoropetalum carvifolia</i> (Vill.) Pimenov & Kljuykov | Peucedan à feuilles de carvi (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 95141 | <i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC., 1821 | Diplotaxe des vignes (m.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 95240 | <i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753 | Doronic à feuilles de plantain (m.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Épilobe à quatre angles (m.) | Onagraceae | Voir la photo |
| 97556 | <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753 | Euphorbe épurge (f.) | Euphorbiaceae | Voir la photo |
| 97676 | <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759 | Euphorbe raide (f.) | Euphorbiaceae | Voir la photo |
| 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | Fétuque hétérophylle (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | Fétuque de Léman (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 98718 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | Filipendule commune (f.) | Rosaceae | Voir la photo |
| 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron (m.) | Rubiaceae | Voir la photo |
| 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune (f.) | Rosaceae | Voir la photo |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 159690 | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928 | Glycérie striée (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 100551 | <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813 | Goodyère rampante (f.) | Orchidaceae | Voir la photo |
| 100614 | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817 | Orchis odorant (m.) | Orchidaceae | Voir la photo |
| 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Immortelle des dunes (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 717224 | <i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 | Avoine des prés (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 102115 | <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803 | Épervière lisse (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 102708 | <i>Hieracium virgultorum</i> Jord., 1848 | Épervière des broussailles (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | Houlque molle (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 103233 | <i>Hypecoum pendulum</i> L., 1753 | Cumin pendant (m.), Petit cumin (m.) | Papaveraceae | Voir la photo |
| 103245 | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | Millepertuis androsème (m.) | Hypericaceae | Voir la photo |
| 103369 | <i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753 | Porcelle tachée (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 103557 | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | Balsamine à petites fleurs (f.) | Balsaminaceae | Voir la photo |
| 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | Inule conyze (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 103817 | <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753 | Pastel des teinturiers (m.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 103991 | <i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | Séneçon à feuilles de roquette (m.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | Jonc articulé (m.), Jonc à fruits luisants (m.) | Juncaceae | Voir la photo |
| 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | Jonc des crapauds (m.) | Juncaceae | Voir la photo |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | Jonc aggloméré (m.) | Juncaceae | Voir la photo |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars (m.) | Juncaceae | Voir la photo |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | Jonc glauque (m.) | Juncaceae | Voir la photo |
| 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | Knautie des champs (f.) | Caprifoliaceae | Voir la photo |
| 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | Laitue scariole (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | Laitue vireuse (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 105076 | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 | Laser à larges feuilles (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | Gesse à feuilles de lin (f.) | Fabaceae | Voir la photo |
| 105239 | <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | Gesse des marais (f.) | Fabaceae | Voir la photo |
| 105400 | <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788 | Leersie faux riz (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 105671 | <i>Lepidium ruderales</i> L., 1753 | Passerage des décombres (f.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 105827 | <i>Leucojum aestivum</i> L., 1759 | Nivéole d'été (f.) | Amaryllidaceae | Voir la photo |
| 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | Lis martagon (m.) | Liliaceae | Voir la photo |
| 107158 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | Maianthème à deux feuilles (m.), Petit muguet (m.) | Asparagaceae | Voir la photo |
| 107224 | <i>Malva alcea</i> L., 1753 | Mauve alcée (f.) | Malvaceae | Voir la photo |

| CD_REF | NOM DU TAXON | Nom français | FAMILLE | LIEN |
|--------|--|--|------------------|-------------------------------|
| 107942 | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | Mélicot officinal (m.) | Fabaceae | Voir la photo |
| 107992 | <i>Melissa officinalis</i> L., 1753 | Mélisse officinale (f.) | Lamiaceae | Voir la photo |
| 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764 | Myosotis des champs (m.) | Boraginaceae | Voir la photo |
| 109104 | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791 | Myosotis des forêts (m.) | Boraginaceae | Voir la photo |
| 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | Myriophylle verticillé (m.) | Haloragaceae | Voir la photo |
| 109507 | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | Listère à feuilles ovales (f.) | Orchidaceae | Voir la photo |
| 109845 | <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | Odontite rouge (m.), Odontite de printemps (m.) | Orobanchaceae | Voir la photo |
| 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | Oenanthe de Lachenal (f.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 112550 | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | Panais commun (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 112669 | <i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949 | Buglosse toujours verte (f.) | Boraginaceae | Voir la photo |
| 112853 | <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785 | Peucedan de France (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 113016 | <i>Phalaris paradoxa</i> L., 1763 | Alpiste paradoxal (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés (f.) | Poaceae | Voir la photo |
| 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre (m.) | Pinaceae | Voir la photo |
| 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | Pâturin des bois (m.) | Poaceae | Voir la photo |
| 114468 | <i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC., 1805 | Scorsonère laciniée (f.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 717438 | <i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz, 2005 | Arabette tourette (f.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Fougère aigle (f.) | Dennstaedtiaceae | Voir la photo |
| 116419 | <i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811 | Pulmonaire des montagnes (f.) | Boraginaceae | Voir la photo |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante (f.) | Ranunculaceae | Voir la photo |
| 117258 | <i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807 | Renoncule tripartite (f.) | Ranunculaceae | Voir la photo |
| 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | Nerprun purgatif (m.) | Rhamnaceae | Voir la photo |
| 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | Cassissier (m.) | Grossulariaceae | Voir la photo |
| 117937 | <i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser, 1821 | Rorippe d'Autriche (m.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | Oseille des prés (f.) | Polygonaceae | Voir la photo |
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | Oseille des marais (f.), Patience des marais (f.) | Polygonaceae | Voir la photo |
| 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | Oseille élégante (f.), Patience élégante (f.) | Polygonaceae | Voir la photo |
| 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | Sureau à grappes (m.) | Adoxaceae | Voir la photo |
| 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | Scabieuse colombarie (f.) | Caprifoliaceae | Voir la photo |
| 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | Scrofulaire à oreillettes (f.), Scrofulaire aquatique (f.) | Scrophulariaceae | Voir la photo |
| 122329 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | Sélin à feuilles de carvi (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | Moutarde des champs (f.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 123785 | <i>Sison segetum</i> L., 1753 | Persil des moissons (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | Berle à larges feuilles (f.), Grande berle (f.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | Alisier blanc (m.) | Rosaceae | Voir la photo |
| 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée (f.) | Caryophyllaceae | Voir la photo |
| 125894 | <i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978 | Séneçon spatulé (m.) | Asteraceae | Voir la photo |
| 126322 | <i>Thlaspi alliaceum</i> L., 1753 | Tabouret à odeur d'ail (m.) | Brassicaceae | Voir la photo |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | Torilis des champs (m.) | Apiaceae | Voir la photo |
| 127547 | <i>Triglochin palustre</i> L., 1753 | Troscart des marais (m.) | Juncaginaceae | Voir la photo |
| 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Myrtille commune (f.), Airelle (f.) | Ericaceae | Voir la photo |
| 128467 | <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776 | Mâche dentée (f.), Valérianelle dentée (f.) | Caprifoliaceae | Voir la photo |
| 128504 | <i>Vallisneria spiralis</i> L., 1753 | Vallisnérie en spirale (f.) | Hydrocharitaceae | Voir la photo |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale (f.), Verveine sauvage (f.) | Verbenaceae | Voir la photo |
| 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpolet (f.) | Plantaginaceae | Voir la photo |
| 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | Violette hérissée (f.) | Violaceae | Voir la photo |
| 129660 | <i>Viola pumila</i> Chaix, 1785 | Violette naine (f.) | Violaceae | Voir la photo |
| 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | Violette de Reichenbach (f.) | Violaceae | Voir la photo |